

Scheda Tecnica

Modello: PRAMAC LSW 10



Marca e modello	PRAMAC LSW 10
Generatore	
Potenza in emergenza (LTP)	7,9 kW
Tensione	230 V (monofase)
Frequenza	50 Hz
Motore	
Motore	Yanmar 3TNV-76 (diesel)
Sistema di raffreddamento	Acqua
Numero dei giri	1500 rpm
Cilindrata	1116 cc
Cilindri N° e disposizione	3 L
Aspirazione	Naturale
Potenza (motore) PRP	9 kWm
Consumo al 75% del carico	2,1 L/h

Consumo specifico PRP	265 g/kWh
Regolatore di giri (standard)	Meccanico
Alternatore	
Alternatore	Sincrono - Linz E1C 13S/4
Potenza	9 Kva
Isolamento	Classe H
Grado di protezione meccanica	IP21
Regolatore di tensione	Compound
Torre Faro	
Proiettori	4 x 1.000 W
Lampade	Ioduri metallici
Grado di protezione lampade	66 IP
Flusso luminoso	340.000 lumen
Altezza massima	9 m
Ruotazione palo telescopico	360°
Capacità serbatoio	120 L
Autonomia (75% PRP)	57 h
Potenza acustica garantita LWA	86 dB(A)
Pressione acustica a 7m	61 dB(A)
Dimensioni a riposo (LxPxA)	3.015 x 1.370 x 2.695 mm
Dimensioni massime (LxPxA)	3.015 x 2.330 x 9.000 mm
Peso	1.010 kg