



# Scheda Tecnica

Modello: HONDA FG201K1



#### Funzione

<b>Larghezza di lavoro massima (mm)</b>	300
<b>Profondità di lavoro massima (mm)</b>	230
<b>Velocità di marcia avanti</b>	1
<b>Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)</b>	197 giri/min

#### Dimensioni

<b>Dimensioni (L x P x A) (mm)</b>	1,185 x 455 x 980
<b>Peso a secco (kg)</b>	17

#### Motore

<b>Motore</b>	OHC 4 tempi
<b>Modello motore</b>	GXV 50
<b>Cilindrata del motore (cc)</b>	49
<b>Potenza netta del motore (kW / giri / min.)</b>	1.3/4,800
<b>Capacità del serbatoio carburante (litri)</b>	0.35
<b>Capacità olio motore (litri)</b>	0.3

#### Avviamento

<b>Avviamento</b>	Avviamento a strappo
<b>Frizione di trasmissione</b>	Automatica - Centrifuga

**TECNOELEVA S.R.L.**

S.P. 231 Km 3,674  
70032 Bitonto (BA)  
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88  
F. +39 080 374 86 66  
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7  
REA BA-410457  
E. info@tecnoleva.com

[tecnoleva.com](http://tecnoleva.com)

<b>Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB (A)+)</b>	79
<b>Livello de potenza sonora garantito (dB (A)++)</b>	93
<b>Vibrazioni (m/sec<sup>2</sup>)</b>	5