



# Scheda Tecnica

Modello: HONDA UMK 435 E3



**Funzione**

<b>Tipo di albero</b>	Dritto
<b>Impugnatura</b>	Anello
<b>Accessori decespugliatore</b>	Testina nylon batti e vai e lama a 3 punte
<b>Accessorio tagliasiepi</b>	Opzionale
<b>Accessorio Potatore</b>	Opzionale
<b>Imbracatura</b>	Confortevole, a spalle
<b>Altre caratteristiche</b>	Asta di trasmissione per impegni gravosi
<b>Dimensioni</b>	
<b>Dimensioni (lung. x Larg. x alt.) (mm)</b>	1,870 X 384 X 258
<b>Peso a secco (kg)</b>	7.22
<b>Motore</b>	
<b>Motore</b>	OHC 4 tempi
<b>Cilindrata del motore (cc)</b>	35
<b>Modello motore</b>	GX35T
<b>Potenza nominale del motore (kW / giri / min.)</b>	1.0/ 7,000
<b>Capacità del serbatoio carburante (litri)</b>	0.63

**TECNOELEVA S.R.L.**

S.P. 231 Km 3,674  
70032 Bitonto (BA)  
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88  
F. +39 080 374 86 66  
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7  
REA BA-410457  
E. info@tecnoleva.com

[tecnoleva.com](http://tecnoleva.com)

<b>Capacità olio de motore (litri)</b>	0.1
<b>Tipo di trasmissione</b>	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
<b>Livello di rumorosità - Livello di potenza sonora (dB(A))</b>	109