

Scheda Tecnica

Modello: HONDA HF2417K4



Funzione

BBC Controllo arresto lama	Elettromagnetica
Optiflow	Sì
Scarico sacco raccogliherba	Elettrico
Posizioni e taglio	7
Livello di rumorosità (dB(A))	100
Mulching	Mulching selettivo Versamow™
Deflettore posteriore	Opzionale
Attacco rimorchio	Opzionale

Dimensioni

Lunghezza (mm)	2440
Profondità (mm)	1260
Altezza (mm)	1230
Peso a secco (kg)	261

Taglio

Dimensione piatto di taglio (cm)	102
Numero delle lame	2

TECNOELEVA S.R.L.

S.P. 231 Km 3,674
70032 Bitonto (BA)
T. 800 910 390

T. +39 080 374 88 88
F. +39 080 374 86 66
P.I. 05307830728

Cod. SDI A4707H7
REA BA-410457
E. info@tecnoeleva.com

Sincrono o asincrono	Sincrono
Regolazione altezza (mm)	29 - 90
Capacità del sacco raccogliherba (litri)	300
Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi)	01:53
Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi)	00:43
Motore	
Motore	V-Twin OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	530
Modello motore	GCV530
Potenza nominale del motore (kW / giri / min.)	9.7/2,800
Capacità del serbatoio carburante (litri)	8.5
Capacità olio de motore (litri)	1.3
Tipo di trasmissione	Variabile: idrostatica
Velocità di avanzamento (km/h)	Progressivo: da 0 a 8.2
Pneumatici	
Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici) (inches))	15 X 6.00 - 6
Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici) (inches))	18 X 8.50 - 8
Raggio di rotazione (m)	1.6