

Scheda Technica

Modello: MERLO P40.13



Marca e modello	MERLO P40.13
Prestazioni	
Massa totale a vuoto	9.300 kg
Massima portata	4.000 kg
Altezza di sollevamento	12.5 m
Massimo sbraccio	8.74 m
Altezza di sollevamento alla massima portata	10.9 m
Sbraccio alla massima portata	3.3 m
Portata alla massima altezza di sollevamento	3.500 kg
Portata al massimo sbraccio	1.000 kg
Traslazione laterale del braccio	+/- 340 mm
Livellamento del telaio	+/- 8%
Sezioni braccio	3
Powertrain	
Motore	Kohler KDI 2504
Cilindrata / Cilindri	2500/4

Potenza motore	55,4/75,1 (kW/HP)
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DOC + DPF
Ventola reversibile	Di serie
Velocità massima	33 (km/h)
Serbatoio carburante	140 l
Serbatoioer AdBlue	-
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	A portale
Riduttori	RR 700
Freni macchina	A disco a secco
Idraulica	
Pompa idraulica	LS
Portata/Pressione	104 – 250 (l/min - bar)
Serbatoio olio idraulico	100 l
Presa idraulica in testa al braccio	Di serie
Presa idraulica posteriore	Opzionale
Cabina	
Allestimento cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS LIV II	Di serie
Cabina ROPS	Di serie
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	-
Inversore	Dual reverse
Dimensioni	
Lunghezza	5410

Interasse	2810
Franco da terra	375
Larghezza	2240
Larghezza cabina	1010
Altezza	2425
Raggio di sterzo alle ruote	3920
Raggio di sterzo alle forche	4940