

# Scheda Tecnica

Modello: Genie GS 3268 RT / SI



<b>Marca e modello</b>	Genie GS 3268 RT / SI
<b>Altezza di lavoro</b>	11,75 m
<b>Altezza piano calpestio</b>	9,75 m
<b>Lunghezza piattaforma chiusa</b>	2,51 m
<b>Lunghezza piattaforma estesa</b>	3,73 m
<b>Lunghezza pianale estensibile</b>	1,22 m
<b>Larghezza piattaforma chiusa</b>	1,55 m
<b>Altezza corrimano</b>	15 cm
<b>Altezza piattaforma chiusa</b>	1,31 m
<b>Altezza a riposo</b>	2,45 m
<b>Altezza a riposo parapetti abbassati</b>	1,83 m
<b>Lunghezza piattaforma chiusa</b>	2,67 m
<b>Lunghezza piattaforma estesa</b>	4,10 m
<b>Lunghezza piattaforma con stabilizzatori</b>	3,28 m
<b>Larghezza</b>	1,73 m
<b>Interasse</b>	1,85 m

<b>Da terra al centro / altezza min. da terra</b>	19 cm
<b>Portata</b>	454 kg
<b>Velocità di traslazione chiusa</b>	6,1 km/h
<b>Velocità di traslazione sollevata</b>	0,8 km/h
<b>Pendenza superabile chiusa</b>	35%
<b>Massimo livellamento longitudinale stabilizzatori</b>	6,6°
<b>Massimo livellamento laterale stabilizzatori</b>	10,6°
<b>Raggio sterzata interno</b>	1,52 m
<b>Raggio sterzata esterno</b>	3,68 m
<b>Velocità di salita/discesa</b>	40 / 37 sec
<b>Comandi</b>	proporzionali
<b>Trazione</b>	4 x 4
<b>Pneumatici tutto terreno</b>	30 x 60 cm
<b>Pneumatici antitraccia</b>	23 x 55 cm
<b>Alimentazione</b>	Kubota Diesel 20 HP (15 kW) Kubota benzina/GPL 23 HP (17 kW)
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	56,8 L
<b>Capacità serbatoio idraulico</b>	62,5 L
<b>Peso</b>	3.762 kg
<b>Stabilizzatori</b>	+ 483 kg
<b>Generatore</b>	+ 48 kg