

Scheda Technica

Modello: JLG TOUCAN 12E PLUS



Marca e modello	JLG TOUCAN 12E PLUS
Batterie	48V - 260 A/h
Sistema elettrico	48 Volts DC
Velocità di spostamento -Piattaforma abbassata	6 km/h / 3.7 mph
Pendenza superabile - 2 ruote motrici	25 %
Capacità della piattaforma	200 kg / 440.9 lb
Rotazione	345 Degrees
Tipo di rotazione	Non-Continuous
Raggio di sterzata - Esterno	2.60 m / 8.5 ft
Luce da terra	0.13 m / 5 in.
Altezza macchina	1.99 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	3.65 m / 12 ft
Larghezza macchina	1.20 m / 3.9 ft
Dimensione piattaforma A	0.70 m / 2.3 ft
Dimensione piattaforma B	1.05 m / 3.4 ft
Altezza piattaforma	10.65 m / 34.9 ft

Ingombro di coda	0.13 m / 5 in.
Passo (interasse)	1.60 m / 5.2 ft
Altezza di lavoro	12.65 m / 41.5 ft
Rotazione orizzontale braccio articolato jib	0 Degrees
Sbraccio orizzontale	6.05 m / 19.8 ft
Altezza piattaforma	10.65 m / 34.9 ft
Altezza di scavalamento	7.12 m / 23.4 ft
Capacità - Serbatoio idraulico	15 L / 4 gal.
Peso macchina (CE & GOST)	4900 kg / 10802.7 lb